

Gereedschapswagen Gevuld 250- delig WT-5040-250




Lade 1:

- Sleuf slagkopschroevendraaier stubby: 6mm
- Philips slagkopschroevendraaier stubby: PH2
- Sleuf slagkopschroevendraaier: 5 – 6 – 8mm
- Philips slagkopschroevendraaier: PH1 – PH2 – PH3
- Sleuf Precieschroevendraaier: 3mm
- Philips precieschroevendraaier: PH0
- Torx schroevendraaier: T6 – T7 – T8 – T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40




Lade 2:

- 1/4" Doppen: 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14mm
- 1/4" Doppen lang: 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14mm
- 1/4" Ratel
- 1/4" Verlengstuk 100mmL
- 1/4" Kniegewricht
- 3/8" Doppen: 6 – 8 – 10 – 11 – 12 - 13 – 14 – 15 – 17 – 19mm
- 3/8" Doppen lang: 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 18 – 17 – 19mm
- 3/8" Ratel
- 3/8" Verlengstuk 150mmL
- 3/8" Kniegewricht
- 1/2" Doppen: 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 -22 – 24 – 27 – 30 – 32mm
- 1/2" Doppen lang: 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 24mm
- 1/2" Ratel
- 1/2" Verlengstuk 125mmL
- 1/2" Kniegewricht




Lade 3:

- 1/4" Sleuf stift dop: 4 – 5.5 – 6.5 – 7mm
- 1/4" Philips stift dop: PH0 – PH1 – PH2 – PH3
- 1/4" Pozidriv stift dop: PZ0 – PZ1 – PZ2 – PZ3
- 1/4" Inbus stift dop: H2 – H4 – H5 – H6
- 1/4" Spanner stift dop: 4 – 6 – 8 – 10mm
- 1/4" Vierkant stift dop: 0 – 1 – 2 – 3mm
- 1/4" Inbus security stift dop: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8mm
- 1/4" Torx stift dop: T8 – T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
- 1/4" Resistorx stift dop: T8H – T9H – T10H – T15H – T20H – T25H – T27H – T30H – T40H
- Pozidriv bit 5/16": PZ1 – PZ2 – PZ3 – PZ4
- Philips bit 5/16": PH1 – PH2 – PH3 – PH4
- Sleuf bit 5/16": 4 – 5.5 – 6 – 6.5mm
- Torx bit 5/16": T20 – T27 – T30 – T35 – T40 – T45
- Resistorx 5/16": T40H – T45H – T50H
- Inbus bit 5/16": H7 – H8 – H10
- Bithouder: 3/8"DR (F) x 5/16" (F)
- 1/2" Inbus stift dop (55mmL): H14 – H17 – H19 – H22 – H24
- 1/2" Veeltand stift dop (55mmL): M16
- 1/2" Veeltand krachtdop (80mmL) : M18
- 1/2" Veeltand stift dop (100mmL): M9– M16
- 1/2" Veeltand stift dop (140mmL): M10 – M12 – M14
- 1/2" Torx stift dop (100mmL): T80
- 1/2" Torx stift dop (140mmL): T40 – T45 – T50 – T55 – T60 – T70
- 1/2" Ribe stift dop (100mmL): M9
- 1/2" Ribe stift dop (140mmL): M10
- 1/2" Inbus stift dop (140mmL): H10 – H11 – H13
- 1/2" Inbus stift dop: H5 (160mmL) – H7 (225mmL)
- 1/2" Ribe stift dop: M7 (240mmL) – M8 (240mmL)
- 1/2" Torx stift dop: T30 (300mmL)



Lade 4:

- Steekringratel sleutel: 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22mm



Lade 5:

- L-greep torx sleutel: T-10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
- L-greep inbus sleutel: H2 - H2.5 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - H10



Lade 6:

- Circliptang voor binnenringen, 90° gebogen
- Circliptang voor buitenringen, 90° gebogen
- Circliptang voor binnenringen, recht
- Circliptang voor buitenringen, recht
- Zijknijptang
- Punttang
- Combinatietang
- Gebogen punttang
- Waterpomptang 6" (150mmL)
- Bankhamer
- Pendrijver (150mmL): 1.5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8mm

